

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ49.Н00222

Срок действия с 27.05.2009 по 27.05.2011

0963598

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.0001.11СЛ49 от 03.02.2009

ОС «ЮЖНЫЙ УРАЛ» НП «Южно-Уральское техническое общество»
Россия, 456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66
тел. (3513) 53-78-25, факс 54-44-73

ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные Euro-ТИЗОЛ марок:
EURO-ЛАЙТ 30, EURO-ЛАЙТ 40, EURO-ЛАЙТ 50, EURO-БЛОК
Выпускаются ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1,2
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1,2

КОД ТН ВЭД:

6806 10 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ», ИНН 6624002881
624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, тел. (34342) 2-62-56

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Открытому акционерному обществу «ТИЗОЛ», ИНН 6624002881
624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, тел. (34342) 2-62-56

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ИЦКБС.ПТ4.030-4220-2009 ÷ ИЦКБС.ПТ4.030-4223-2009 от 15.05.09 ИЦ ОАО «ГРЦ Макеева», г. Миасс, № РОСС RU.0001.21АЯ16 от 06.08.2008;
Протоколов испытаний № 89 от 20.07.07 ИЛ теплофизических и акустических измерений НИИСФ РААСН, № РОСС RU.9001.22СЛ57 от 23.11.2006; № 1555 от 29.06.07 ИЛ «Стройполимертест» НИИСФ РААСН, № РОСС RU.0001.22СМ39 от 03.05.2007;
Санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.40.570.П.003677.10.06 от 20.10.06 ТУ ФСН в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
Сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП.056.В.00171 от 02.11.06 ОС «УРАЛПОЖСЕРТ» ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», № ССПБ.RU.ОП.056 от 24.02.05;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные показатели в приложении № 1 к настоящему сертификату (на 2-х листах, заверенных печатью)
Схема сертификации № 3



Руководитель органа

подпись

Ш.Н. Галиахметов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний
плит минераловатных теплоизоляционных, выпускаемых ОАО «ТИЗОЛ»

Наименование основных показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
EURO-ЛАЙТ 50			
Плотность, кг/м ³	ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1, табл.2, 3	45÷55	50,3
Теплопроводность, Вт/(м·К)		При средней температуре (283±5) К: не более 0,036;	0,035
		(298±5) К: не более 0,038	0,037
		(398±5) К: не более 0,056	0,054
Влажность, % по массе		Не более 0,5	0,3
Содержание органических веществ, %		3,8	3,7
Водопоглощение, % по массе		Не более 14	5,3
Водопоглощение, % по объему		Не более 1,5	0,18
Сжимаемость, %		Не более 9,0	1,75
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %		Не более 10,0	2,1
Группа горючести		НГ	НГ
EURO-БЛОК			
Плотность, кг/м ³	ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1, табл.2, 3	50÷65	56,1
Теплопроводность, Вт/(м·К)		При средней температуре (283±5) К: не более 0,036;	0,033
		(298±5) К: не более 0,038	0,036
		(398±5) К: не более 0,056	0,055
Влажность, % по массе		Не более 0,5	0,3
Содержание органических веществ, %		3,8	3,7
Водопоглощение, % по массе		Не более 14	5,3
Водопоглощение, % по объему		Не более 1,5	0,82
Сжимаемость, %		Не более 8,0	1,5
Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %		Не более 9,0	2,0
Группа горючести		НГ	НГ

Номинальные размеры, предельные отклонения и внешний вид отвечают требованиям ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1,2.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Допускаются к применению в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах из кирпича, легковатных панелей или блоков; тепло- и звукоизоляции ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом, теплоизоляционного слоя в кассетных, щитовых, каркасных ограждающих конструкциях, тепло- и звукоизоляции трубопроводов и промышленного оборудования (в т. ч. холодильных помещений) согласно требованиям ТУ 5762-010-08621635-2006 с изм.1,2 и рабочей документации на строительство.



Руководитель органа по сертификации
«Южный Урал»

Эксперт

 Ш.Н. Галиахметов
 С.И. Мирошниченко